



PROFILPRO PLUS

le poteau **professionnel** indispensable

PROFILPRO PLUS





Le poteau **Profilpro Plus** est un poteau en acier galvanisé à section profilée au design élégant et fonctionnel, produit à partir de tôle galvanisée Z140. Le poteau dispose d'un revêtement en polyester, il est disponible dans les couleurs vert (RAL 6005), anthracite (RAL 7016) autres couleurs sur demande.

La finition du poteau est composée d'un capuchon en plastique, autobloquant et assorti au revêtement.

Le système **Profilpro Plus** s'installe très rapidement et sa pose ne nécessite pas l'utilisation d'accessoires compliqués, ce qui réduit la durée du montage. Particulièrement indiqué pour des usages en environnements industriel et résidentiel, il trouve sa place dans de nombreux autres domaines d'utilisation grâce à la flexibilité de son système.

Les poteaux Profilpro Plus sont commercialisés par palettes de 60 pièces.

H cm	Section transversale mm	Épaisseur mm	Poids unitaire kg	Conditionnement Kg
70	61 x 64,5	1,20	1,51	101
90	61 x 64,5	1,20	1,94	127
110	61 x 64,5	1,20	2,37	153
130	61 x 64,5	1,20	2,80	178
140	61 x 64,5	1,20	3,00	190
160	61 x 64,5	1,20	3,45	218
180	61 x 64,5	1,20	3,90	244
200	61 x 64,5	1,20	4,30	270
220	61 x 64,5	1,20	4,75	295
240	61 x 64,5	1,20	5,20	322
260*	61 x 64,5	1,20	5,60	346
280*	61 x 64,5	1,20	6,10	366
300*	61 x 64,5	1,20	6,50	400
320*	61 x 64,5	1,20	6,90	413

* sur demande

Propriétés générales	Valeur	Unité de mesure	Référence norme
Type de galvanisation	a chaud	-	EN 10346
Couleur	Vert des Alpes brillant / anthracite	-	-
Épaisseur revêtement zinc	> 140	gr/m ²	-
Épaisseur revêtement polyester	> 80	μ	-
Caractéristiques mécaniques	Rm 374 - Elargissement 34	N/mm 2%	EN 6892-1

ACCESSOIRES

Cales de tension en plastique (PVC), pour maintenir le panneau pendant le temps montage.

Platine métallique à manchon, avec 4 trous, couleur vert RAL 6005 et RAL 7016, pour fixer le poteau sur des bases en maçonnerie, dallages ou bordures en ciment.


Platine métallique à manchon, avec base en « L » inversée 4 trous, couleur vert RAL 6005 et RAL 7016, pour fixer le poteau sur des murs d'enceinte de hauteur variable. Disponible sur demande.

Pince spécifique pour la fixation et sécurisation du panneau au poteau.




Profilpro Plus est le poteau indispensable pour une clôture professionnelle de haute qualité mais avec des temps de pose extrêmement réduits :

- Le système particulier de fixation permet de fixer les poteaux sans utiliser de vis ni de boulons.
- Le design original du poteau permet de réaliser des angles très étroits et les platines permettent de l'installer non seulement au sol, mais aussi sur des bordures en ciment ou des murets
- La possibilité de diminuer à seulement 5 cm le décrochement du panneau dans le poteau permet de suivre plus facilement l'évolution du terrain en cas d'installations sur des terrains en pente ou irréguliers.
- Le poteau est compatible avec les produits **Cavatorta** suivants :
Panopro évolution, Panofort (5/6/5), Jardipano et Panodeco.
- Garantie 10 ans.


PLATINES








ENTRAXE (mesure centre poteau)



MONTAGE AU SOL





Cavatorta France s.a.s.

Rue Jean-Baptiste Godin - ZI de Villeneuve St Germain
02 200 Villeneuve St Germain

Tél. +33 323 755 500 - Fax +33 323 755 501

www.cavatorta.it/fr - info@catavorta-france.com